

Мероприятие по контролю КНМ 73230041000102861420 / 2023050456 от 09.01.2023г.

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

« 27 » января 2023 г., 15 час. 00 мин. № _____
(дата и время составления акта)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 50 «Северянка» Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Любви Шевцовой, дом 3/33

(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от 09.01.2023 г № 000004-РП заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области Л.М. Федосковой

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках
Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области Чуриковой Еленой Владимировной

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1) Помощник врача Максимова Ирина Владимировна ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Областного государственного казённого учреждения социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Открытый дом" в г. Ульяновске"

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Рябикова, д. 31

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Областное государственное казённое учреждение социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Открытый дом" в г. Ульяновске", ИНН 7327017615; Ульяновская область, город Ульяновск, улица Рябикова, д.31

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с	« 16 »	января	2023	г.,	10	час.	00	мин.
по	« 16 »	января	2023	г.,	14	час.	00	мин.

указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с

с	« _____ »	_____	_____	г.,	_____	час.	_____	мин.
по	« _____ »	_____	_____	г.,	_____	час.	_____	мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

10 дней

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр;
- 2) опрос;
- 3) получение письменных объяснений;
- 4) истребование документов;
- 5) отбор проб (образцов);
- 6) инструментальное обследование;
- 7) испытание.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с	« 16 »	января	2023	г.,	10	час.	00	мин.
по	« 27 »	января	2023	г.,	15	час.	00	мин.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

- 1) протокол осмотра — 16.01.2023 г.;
- 2) протокол опроса — 16.01.2023;
- 3) получение письменных объяснений 27.01.2023;

- 4) истребование документов - 16.01.2023;
- 5) протокол отбора проб (образцов) — 16.01.2023;

6) протоколы лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области» № 863 от 17.01.2023, № П202 от 17.01.2023, № П237 от 17.01.2023, № 711 от 18.01.2023, № 898 от 20.01.2023, № 862 от 20.01.2023, № П192 от 17.01.2023, № 867 от 17.01.2023, № 869 от 17.01.2023, № 872 от 17.01.2023, № 892 от 17.01.2023, № 902 от 20.01.2023, № 904 от 20.01.2023, № 905 от 20.01.2023, № 906 от 18.01.2023, № 908 от 18.01.2023, № 909 от 19.01.2023, № 915 от 19.01.2023.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- 1) приказ о назначении руководителя;
- 2) договор на вывоз ТБО с актами выполненных работ за год, предшествующий началу проверки;
- 3) договор о проведении мероприятий по дератизации, дезинсекции и акарицидной обработки с актами выполненных работ за год, предшествующий началу проверки;
- 4) технический паспорт объекта;
- 5) личные медицинские книжки сотрудников;
- 6) сведения (документально подтвержденные) об исполнении требований СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в части проведения дезинфекции, запаса дезинфекционных средств, а также по организации выявления лиц с признаками инфекционных заболеваний);
- 7) договор о проведении мероприятий по чистке и обслуживанию вентиляционных систем с актами выполненных работ за год, предшествующий началу проверки;
- 8) программа производственного контроля.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

В ходе проверки выявлены нарушения требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

- Согласно п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20- Стены и потолки не должны иметь дефектов и повреждений, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Фактически имеются следы протечек на потолке в обеденном зале. В ванной для девочек на стенах и полочке имеются следы поражения грибок, что не позволяет качественно провести влажную обработку и дезинфекцию с применением дезинфицирующих средств. Фото прилагается.

- Согласно п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 — остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Фактически, на момент проверки в санитарной комнате для девочек на декоративной отделке из стекла в месте размещения оконного проема имеются многочисленные трещины. Фото прилагается.

Ответственный директор Соколова И.О.

В нарушение п. 83 СанПиН 3.3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 4, согласно

протокола лабораторных испытаний № 863 от 17.01.2023 допущено превышение массовой доли активного хлора. Проба отобрана в соответствии с инструкцией № 5/14 по применению средства дезинфицирующего «Жавель Солид». Величина допустимого уровня показателя активный хлор составляет 0,013-0,017 %, фактически по результатам испытаний 0,170-0,024 %.

Ответственный старшая медицинская сестра Маврина Н.Б.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протоколы лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области» № 863 от 17.01.2023, № П202 от 17.01.2023, № П237 от 17.01.2023, № 711 от 18.01.2023, № 898 от 20.01.2023, № 862 от 20.01.2023, № П192 от 17.01.2023, № 867 от 17.01.2023, № 869 от 17.01.2023, № 872 от 17.01.2023, № 892 от 17.01.2023, № 902 от 20.01.2023, № 904 от 20.01.2023, № 905 от 20.01.2023, № 906 от 18.01.2023, № 908 от 18.01.2023, № 909 от 19.01.2023, № 915 от 19.01.2023.

2) Приказ о назначении руководителя.

3) Должностная инструкция руководителя.

4) Информационная справка по списочному составу детей.

5) Фото.

6) протокол осмотра от 27.01.2023

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Ведущий специалист-эксперт Чурикова Е.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

(подпись)

Чурикова Елена Владимировна ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора, телефон 44-47-90, адрес электронной почты 73rpn@73.rospotrebnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

ознакомлена 24.01.23 Илья Соколов

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

